

SUMISURA

Fazzini amplia le possibilità per la linea notte con il programma **SUMISURA** che rappresenta il più alto concetto di personalizzazione per i mobili di vera falegnameria. Il cliente infatti ha la possibilità di creare nella più assoluta libertà il proprio armadio potendo contare sulle molteplici combinazioni di strutture e frontali e sul servizio su misura. Gli armadi così composti possono essere ridotti in larghezza, altezza e profondità in modo da sviluppare soluzioni per ogni genere di esigenze. Gli interni si arricchiscono di nuovi accessori come scaffali con ripiani portacamicie in vetro, rivestimenti in tessuto, cassettiere dal nuovo disegno e altro.

Fazzini expands the possibilities for the night line thanks to its SUMISURA program which represents the highest concept of customization for real carpentry furniture. The customer has now the possibility to create his own wardrobe in absolute freedom, being able to count on multiple combinations of structures and fronts thanks to a tailor-made service. The cabinets composed in this way can be reduced in width, height and depth in order to develop solutions for all kinds of needs. The interiors are enriched with new accessories such as shelves with glass shirt holders, fabric coverings, new design drawers and more.

ARMADI/WARDROBES	info	114
	STRUTTURE	116
	ANTE	118

Struttura/Frame


- Tutte le strutture di Fazzini sono in tamburato di spessore cm 3.3 con interni olmo mentre l'esterno di ciascun fianco terminale è disponibile in tutte le finiture del frassino. I fianchi e i tramezzi sono dotati di piedini nascosti e regolabili dall'interno che agevolano la messa in piano. Le strutture, suddivise per numero di ante e dimensioni massime, consentono di configurare armadi a due, tre e quattro ante scorrevoli scegliendo tra l'ampia gamma di modelli di ante disponibili. Ogni vano anta viene fornito con in dotazione n. 1 ripiano e n. 2 aste appendiabiti. Gli interni possono essere ulteriormente personalizzati con gli accessori opzionali illustrati da pag. 140. Per soddisfare ogni esigenza, l'azienda Fazzini offre anche l'esclusivo servizio su misura secondo le modalità illustrate più avanti. Tutti i materiali sono trattati nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute grazie all'utilizzo di finiture igienizzanti e antibatteriche. / All Fazzini structures are in 3.3 cm thick honeycomb with elm interior while the exterior of each end side is available in all ash finishes. The sides and partitions are equipped with hidden legs that can be adjusted from the inside that facilitate leveling. The structures, classified by number of do-

ors and maximum dimensions, allow you to configure wardrobes with two, three and four sliding doors by choosing from the wide range of door models available. Each door compartment is supplied with n. 1 shelf and n. 2 clothes rails. The interiors can be further customized with the optional accessories illustrated on p. 00. To meet every need, Fazzini company also offers an exclusive tailor-made service in the manner illustrated below. All materials are treated in full respect of the environment and health thanks to the use of sanitizing and antibacterial finishes.

Composizione armadio


- La configurazione dell'armadio prevede tre semplici step/The cabinet configuration consists of three simple steps:
 - sceita della struttura a seconda delle proprie esigenze in termini di dimensioni e numero di ante/the choice of the structure according to your needs in terms of size and number of doors
 - sceita delle ante/the choice of doors
 - personalizzazione degli interni con l'inserimento di accessori/the interior customization with the insertion of the accessories

esempio armadio 2 ante scorrevoli/e.g. 2-doors sliding wardrobe




* Nell'armadio a 2 ante scorrevoli l'anta destra è sempre esterna/The external sliding door is always the right one in 2-doors sliding wardrobe

esempio armadio 3 ante scorrevoli/e.g. 3-doors sliding wardrobe



* Nell'armadio a 3 ante scorrevoli l'apertura dell'anta centrale è predisposta a sx. Specificare in fase di montaggio l'eventuale preferenza per apertura a dx/ For 3-doors sliding wardrobe central door is installed as left sliding as a standard. Preference for right sliding must be communicated during assembly.

esempio armadio 4 ante scorrevoli/e.g. 4-doors sliding wardrobe



- Se la struttura necessita di riduzioni su misura, ricordare di applicare le stesse riduzioni anche sulle ante e gli accessori interni/If the structure requires customized size reductions, remember to apply the same reduction to the doors and internal accessories as well.

Riduzioni

- Il servizio su misura è da intendersi sempre in riduzione. Le strutture possono essere ridotte in larghezza, altezza e profondità con un passo di 5 cm. Riduzione minima 10 cm. Per richieste particolari contattare l'azienda per verifica fattibilità. /The tailor-made service is always to be understood as a size reduction. The structures can be reduced in width, height and depth with a step of 5 cm. Minimum reduction 10 cm. For special requests, contact the company to verify costs and feasibility.

Avvertenze per il montaggio/Assembly instructions


- Per il montaggio di ciascun armadio si richiede uno spazio minimo in altezza di 5 cm considerando l'altezza minima del vano. Per il

montaggio in nicchia dell'armadio serve uno spazio minimo laterale di 4 cm For the assembly of each wardrobe, a minimum height of 5 cm is required considering the minimum height of the compartment. A minimum lateral space of 4 cm is required for mounting in the niche of the wardrobe.


- Nell'armadio a 2 ante scorrevoli l'anta dx è sempre esterna/In the wardrobe with 2 sliding doors, the right door is always external
- Nell'armadio a 3 ante scorrevoli l'apertura dell'anta centrale è predisposta a sx. Specificare in fase di montaggio l'eventuale preferenza per apertura a dx./ In the wardrobe with 3 sliding doors, the opening of the central door is arranged on the left. Specify during assembly any preference for opening to the right.

Per eventuali modifiche non menzionate, contattare l'azienda per verifica fattibilità/For changes not mentioned, contact the company to verify feasibility


Dimensioni 2 ante scorrevoli/ 2-doors sliding




Dimensioni 3 ante scorrevoli/ 3-doors sliding




Dimensioni 4 ante scorrevoli/ 4-doors sliding




L204 P58 H257




L290 P58 H257




L304 P58 H257




L433 P58 H257



L404 P58 H257



L576 P58 H257



art.	colli	peso kg	volume m ³
S204	7	123	0,539
S304	8	158	0,663
S404	9	178	0,751

art.	colli	peso kg	volume m ³
S290	7	175	0,59
S433	8	230	0,76
S576	9	350	1,18

Anta Rialto/Rialto Door

- Anta in frassino caratterizzata da una fascia laterale con maniglia sagomata in massello. La maniglia di serie in frassino è disponibile anche in noce canaletto e in tutte le finiture del campionario tessile. L'anta Rialto viene proposta in 5 versioni e comprende frontali in legno, specchio e composizioni legno-specchio personalizzabili. Tutte le ante sono dotate di guarnizione parapolvere a spazzola e di un sistema di scorrimento ammortizzato per l'accostamento automatico. Ashwood door characterized by a side band with shaped solid wood handle. The standard ashwood handle is also available in canaletto walnut and in all the finishes of the textile samples. The Rialto door is offered in 5 versions and includes wooden fronts, mirrors and customizable wood-mirror compositions. All doors are equipped with a brush dust seal and a cushioned sliding system for automatic juxtaposition.

Sartorialità/Tailoring

- Disponibile in tutte le varianti del frassino presenti sul campionario/ Available in all the variants of ashwood present in the catalog.
- Disponibile finitura a campione con maggiorazione del 5%/Sample finishing available with 5% surcharge.
- Disponibile finitura bicolore con maggiorazione del 3%/Two-tone finishing available with a 3% surcharge.
- Possibilità di rivestimento maniglia con materiale spedito dal cliente. Considerare prezzo categoria classic/It is possible to cover the

handle with the customer's fabric, in this case consider the classic category price

- Specchi disponibili nelle varianti fumè, bronzo e natural/Mirrors available in smoked, bronze and natural variants.

Riduzioni/Size reductions


- Disponibile taglio su misura con passo di 5 cm. Riduzione minima 10 cm. Consultare la tabella con i relativi prezzi/ Custom cut available with a step of 5 cm. Minimum reduction 10 cm. Consult the table with the relative prices.
- La fascia laterale non può essere ridotta/ The lateral band cannot be reduced

Specchi/Mirrors





- Ad eccezione dello specchio mosaico (anta rialto specchio mosaico) che viene fornito in 3 colori, tutti gli altri specchi se non diversamente specificato in fase d'ordine verranno forniti nella colorazione natural/ With the exception of the mosaic mirror which is supplied in 3 colors, all other mirrors, unless otherwise specified when ordering, will be supplied in natural color.

Per eventuali modifiche non menzionate, contattare l'azienda per verifica fattibilità/For changes not mentioned, contact the company to verify feasibility

Anta Rialto/Rialto Door



Maniglia/Handle



Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S290/433/576/For S290/433/576 frames
- Per le strutture S204/304/404 con corrispondente riduzione/For S204 / 304/404 frames with corresponding reduction

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.

Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.


Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames
- Per le strutture S204/304/404 con corrispondente riduzione / For S204 / 304/404 frames with corresponding reduction

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.


art.	colli	peso kg	volume m³
ARL	1	50	0,212
ARSV	1	60	0,212
ARSO	1	70	0,212

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames
- Per le strutture S204/304/404 con corrispondente riduzione / For S204 / 304/404 frames with corresponding reduction

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.

art.	colli	peso kg	volumi m ³
ARSM	1	70	0,212
ARS	1	70	0,212

Anta Première/Première Door

- Anta in frassino caratterizzata da una cornice in massello che racchiude un ampio specchio. Gli specchi sono disponibili nelle tre finiture natural, bronzo e fumè. Tutte le ante sono dotate di guarnizione parapolvere a spazzola e di un sistema di scorrimento ammortizzato per l'accostamento automatico./ Ash door characterized by a solid wood frame that encloses a large mirror. The mirrors are available in the three natural, bronze and smoked finishes. All doors are equipped with a brush dust seal and a cushioned sliding system for automatic juxtaposition

Sartorialità/Tailoring

- Disponibile in tutte le varianti del frassino presenti sul campionario/ Available in all the variants of ashwood present in the catalog.
- Disponibile finitura a campione con maggiorazione del 5%/Sample finishing available with 5% surcharge.
- Disponibile finitura bicolore con maggiorazione del 3%/Two-tone finishing available with a 3% surcharge.
- Specchi disponibili nelle varianti fumè, bronzo e natural/Mirrors available in smoked, bronze and natural variants.


Riduzioni/Size reductions

- Disponibile taglio su misura con passo di 5 cm. Riduzione minima 10 cm. Consultare la tabella con i relativi prezzi/ Custom cut available with a step of 5 cm. Minimum reduction 10 cm. Consult the table with the relative prices.
- La sezione della cornice non può essere ridotta/ The frame section cannot be reduced.

Specchi/Mirrors

- Se non diversamente specificato in fase d'ordine gli specchi verranno forniti nella colorazione natural/ Unless otherwise specified when ordering, the mirrors will be supplied in natural color.


Per eventuali modifiche non menzionate, contattare l'azienda per verifica fattibilità/For unmentioned changes, contact the company to verify costs and feasibility

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames
- Per le strutture S204/304/404 con corrispondente riduzione / For S204 / 304/404 frames with corresponding reduction

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX, SX e centrale / Right, left and central mounting.

Anta Première/Première Door

art.
APL

colli	peso kg	volume m³
1	60	0,212

Anta Jacqueline/Jacqueline door

L'anta Jacqueline si distingue per la maniglia curva sporgente impreziosita dall' inserto disponibile in tutte le finiture del campionario tessile. La versione con anta specchio ha l'incasso maniglia laterale che permette una presa comoda senza alterare l'estetica degli specchi. Entrambi i frontali sono ulteriormente rifiniti con una elegante cornice in legno dello spessore di 0,8 cm. Tutte le ante sono dotate di guarnizione parapolvere a spazzola e di un sistema di scorrimento ammortizzato per l'accostamento automatico. / Jacqueline door is made of ashwood and is distinguished by the protruding curved handle embellished by the insert available in all the finishes of the textile samples. The version with mirror door has a built-in side handle that allows a comfortable grip without altering the composition of the mirrors. Both fronts are finished with an elegant wooden frame with a thickness of 0,8 cm. All doors are equipped with a brush dust seal and a cushioned sliding system for automatic juxtaposition

Sartorialità/Tailoring

- Disponibile in tutte le varianti del frassino presenti sul campionario/
Available in all variants of the ashwood present in the catalog.
- Disponibile finitura a campione con maggiorazione del 5%/Sample finishing available with 5% surcharge.

- Disponibile finitura bicolore con maggiorazione del 3%/Two-tone finishing available with a 3% surcharge.
- Specchi disponibili nelle varianti fumè, bronzo e natural/Mirrors available in smoked, bronze and natural variants.



Riduzioni/Size reductions

- Disponibile taglio su misura con passo di 5 cm. Riduzione minima 10 cm. Consultare la tabella con i relativi prezzi/ Custom cut available with a step of 5 cm. Minimum reduction 10 cm. Consult the table with the relative prices.


Specchi/Mirrors

- Dove presenti, se non diversamente specificato in fase d'ordine gli specchi verranno forniti nella colorazione natural/ Unless otherwise specified when ordering, the mirrors will be supplied in natural color.

Per eventuali modifiche non menzionate, contattare l'azienda per verifica fattibilità/For unmentioned changes, contact the company to verify costs and feasibility

Anta Jacqueline/Jacqueline Door


L'inserto maniglia è disponibile in tutte le finiture presenti nel campionario tessile/ The handle insert is available in all the finishes present in the textile samples book.

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio solo esterno. Nella versione 3 ante scorrevoli possibile solo montaggio centrale/External mounting only. In the version with 3 sliding doors, only central assembly is possible

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.

art.

AJQL

AJQS

colli

1

1

peso kg

60

60

volume m³

0,212

0,212

Anta Lekurve/Lekurve door

- L'anta Lekurve è composta da una elegante cornice di legno rivestito in frassino che racchiude un ampio specchio disponibile nelle finiture natural bronzo e fumè. La maniglia ricavata sulla fascia laterale della cornice ha l'insero personalizzabile con tutte le finiture della collezione Fazzini. Tutte le ante sono dotate di guarnizione parapolvere a spazzola e di un sistema di scorrimento ammortizzato per l'accostamento automatico. / Lekurve door is made up of an elegant wooden frame covered in ashwood that encloses a large mirror available in natural bronze and smoked finishes. The handle on the side of the frame has a customizable insert with all the finishes of the Fazzini collection. All doors are equipped with a brush dust seal and a cushioned sliding system for automatic juxtaposition.

Sartorialità/Tailoring

- Disponibile in tutte le varianti del frassino presenti sul campionario / Available in all the variants of the ash present in the catalog.
- Disponibile finitura a campione con maggiorazione del 5% / Sample finishing available with 5% surcharge.
- Disponibile finitura bicolore con maggiorazione del 3% / Two-tone finishing available with a 3% surcharge.

- Specchi disponibili nelle varianti fumè, bronzo e natural / Mirrors available in smoked, bronze and natural variants.




Riduzioni/Size reductions

- Disponibile taglio su misura con passo di 5 cm. Riduzione minima 10 cm. Consultare la tabella con i relativi prezzi / Custom cut available with a step of 5 cm. Minimum reduction 10 cm. Consult the table with the relative prices.
- La sezione della cornice non può essere ridotta / The frame section cannot be reduced.

Specchi/Mirrors

- Se non diversamente specificato in fase d'ordine gli specchi verranno forniti nella colorazione natural / Unless otherwise specified when ordering, the mirrors will be supplied in natural color.


Per eventuali modifiche non menzionate, contattare l'azienda per verifica fattibilità / For unmentioned changes, contact the company to verify costs and feasibility

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames
- Per le strutture S204/304/404 con corrispondente riduzione / For S204 / 304/404 frames with corresponding reduction

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S290/433/576 / For S290/433/576 frames
- Per le strutture S204/304/404 con corrispondente riduzione / For S204 / 304/404 frames with corresponding reduction

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX, SX e centrale / Right, left and central mounting.

art.	colli	peso kg	volume m³
AK1M	1	60	0,212
AK2M	1	60	0,212

Anta Jolly/Jolly door

L'anta Jolly è realizzata in frassino ed è disponibile in un'ampia gamma di versioni: anta con maniglia laterale a scomparsa, anta con fascia laterale ed elegantissime composizioni di specchi che diventano veri e propri elementi decorativi d'arredo. Tutte le ante sono dotate di guarnizione parapolvere a spazzola e di un sistema di scorrimento ammortizzato per l'accostamento automatico. *Jolly door is made of ashwood and is available in a wide range of versions: door with concealed side handle or on the front, door with side strip and very elegant compositions of mirrors that become real decorative elements of the furniture. All the doors are equipped with a brush dust seal and a cushioned sliding system for automatic juxtaposition.*

Sartorialità/Tailoring

- Disponibile in tutte le varianti del frassino presenti sul campionario/
Available in all the variants of the ash present in the catalog.
- Disponibile finitura a campione con maggiorazione del 5%/Sample finishing available with 5% surcharge.

- Specchi disponibili nelle varianti fumè, bronzo e natural/*Mirrors available in smoked, bronze and natural variants*

Riduzioni/Size reduction

- Disponibile taglio su misura con passo di 5 cm. Riduzione minima 10 cm. Consultare la tabella con i relativi prezzi/
Custom cut available with a step of 5 cm. Minimum reduction 10 cm. Consult the table with the relative prices.
- Nei modelli con fascia laterale, la fascia non può essere ridotta/
In models with side band, the band cannot be reduced

Specchi/Mirrors


- Se non specificato in fase d'ordine gli specchi verranno forniti nella colorazione natural/
Unless otherwise specified when ordering, the mirrors will be supplied in natural color.

Per eventuali modifiche non menzionate, contattare l'azienda per verifica fattibilità/
For unmentioned changes, contact the company to verify costs and feasibility

Anta Jolly/Jolly door

Frontale/Fronts:
- frassino/ ashwood
- specchio/mirror

(ANTA SX/LH DOOR)



102

**Anta Jolly con fascia laterale/
Jolly door with lateral band**

Fascia/Band:
- frassino (F)

Frontale/Fronts:
- specchio/mirror
- composizioni varie/
different composition

(ANTA SX/LH DOOR)




102

**Anta Jolly Prestige/
Jolly Prestige door**

Frontale/Fronts:
- specchio/mirror
- composizioni varie/
different composition


(ANTA SX/LH DOOR)



102

Fascia Laterale/
Lateral Band:
- frassino (F)

Fascia Centrale/
Central Band:
- frassino (F)
- classic (C)
- soft (S)
- glamour (G)
- leather (P)



anta jolly legno

frassino

altezza

larghezza

profondità

AJL



€ 1.080

riduzioni su misura

€ 195

€ 195

-



Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX, SX e centrale / Right, left and central mounting.

Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX, SX e centrale / Right, left and central mounting.

Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX, SX e centrale / Right, left and central mounting.

art.

AJL

AJS

AJB

colli

1

1

1

peso kg

35

55


55

volume m³

0,149

0,149

0,149




Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX, SX e centrale / Right, left and central mounting.




Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.




Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.

art.	colli	peso kg	volume m³
AJM	1	55	0,149
AJLS	1	55	0,149
AJLB	1	55	0,149




Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.




Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare) e SX / Right (specular) and left mounting.



Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX (speculare), SX e centrale / Right (specular), left and central mounting.

art.	colli	peso kg	volume m³
AJP1	1	55	0,149
AJPB	1	55	0,149
AJP2	1	55	0,149

Anta Jolly Più legno/Jolly Più wooden door

L'anta Jolly Più legno è realizzata in tamburato massellato con elegante maniglia ricavata sul frontale. Interamente rivestita in frassino. Tutte le ante sono dotate di guarnizione parapolvere a spazzola e di un sistema di scorrimento ammortizzato per l'accostamento automatico. Tutti i materiali sono trattati nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute grazie all'utilizzo di finiture igienizzanti..

Jolly Più door is made of ashwood and is available in a wide range of versions: door with concealed side handle or on the front, door with side strip and very elegant compositions of mirrors that become real decorative elements of the furniture. All the doors are equipped with a brush dust seal and a cushioned sliding system for automatic juxtaposition. All materials are treated in full respect of the environment and health thanks to the use of sanitizing finishes.


Sartorialità/Tailoring

- Disponibile in tutte le varianti del frassino presenti sul campionario/
Available in all the variants of the ashwood present in the catalog.
- Disponibile finitura a campione con maggiorazione del 5%/Sample finishing available with 5% surcharge.
- Disponibile finitura bicolore con maggiorazione del 3%/Two-tone finishing available with a 3% surcharge

Riduzioni/Size reductions

- Disponibile taglio su misura con passo di 5 cm. Riduzione minima 10 cm. Consultare la tabella con i relativi prezzi/ Custom cut available with a step of 5 cm. Minimum reduction 10 cm. Consult the table with the relative prices.


Per eventuali modifiche e riduzioni non menzionate, contattare l'azienda per verifica fattibilità/ For any changes and unmentioned reductions, contact the company to verify costs and feasibility.

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S204/304/404 / For S204/304/404 frames

Montaggio/Assembly

- Montaggio DX, SX e centrale / Right, left and central mounting.

Anta Jolly Più legno/Jolly Più wooden door

art.
AJPL

colli	peso kg	volume m³
1	45	0,149

Anta Jolly Più/Jolly Più door

- L'anta Jolly Più è realizzata in tamburato ed è caratterizzata dalla fascia laterale in massello sagomato con maniglia ricavata. L'elegante fascia che si estende a tutta altezza è interamente rivestita in frassino, mentre il frontale è disponibile in tre varianti di specchi. Tutte le ante sono dotate di guarnizione parapolvere a spazzola e di un sistema di scorrimento ammortizzato per l'accostamento automatico. Tutti i materiali sono trattati nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute grazie all'utilizzo di finiture igienizzanti. / Jolly Più door is made of ashwood and is available in a wide range of versions: door with concealed side handle or on the front, door with side strip and very elegant compositions of mirrors that become real decorative elements of the furniture. All the doors are equipped with a brush dust seal and a cushioned sliding system for automatic juxtaposition. All materials are treated in full respect of the environment and health thanks to the use of sanitizing finishes.

Sartorialità/Tailoring

- Disponibile in tutte le varianti del frassino presenti sul campionario/ Available in all the variants of the ashwood present in the catalog.
- Disponibile finitura a campione con maggiorazione del 5%/ Sample finishing available with 5% surcharge.

- Specchi disponibili nelle varianti fumè, bronzo e natural/ Mirrors available in smoked, bronze and natural variants






Riduzioni/Size reductions

- Disponibile taglio su misura con passo di 5 cm. Riduzione minima 10 cm. Consultare la tabella con i relativi prezzi/ Custom cut available with a step of 5 cm. Minimum reduction 10 cm. Consult the table with the relative prices.

Specchi/Mirrors

- Se non specificato in fase d'ordine gli specchi verranno forniti nella colorazione natural/ Unless otherwise specified when ordering, the mirrors will be supplied in natural color.

Per eventuali modifiche e riduzioni non menzionate, contattare l'azienda per verifica fattibilità/ For any changes and unmentioned reductions, contact the company to verify costs and feasibility.

Anta Jolly Più 65/Jolly Più 65 door**Anta Jolly Più 100/Jolly Più 100 door****Combinazioni/Combinations**

- Solo per le strutture S304 / For S304 frames only

Montaggio/Assembly

- Solo montaggio centrale / Center mount only

Combinazioni/Combinations

- Solo per le strutture S304 / For S304 frames only

Montaggio/Assembly

- Solo montaggio centrale / Center mount only


Combinazioni/Combinations

- Per le strutture S404 con moduli centrali adeguatamente ridotti / For S404 structures with adequate reduction of central modules
- Per le strutture S433 con modulo centrale adeguatamente ridotto / For S433 structures with adequate reduction of the central module

Montaggio

- Solo montaggio esterno / Center mount only

art.	colli	peso kg	volume m ³
AJP10	1	55	0,149
AJPU	1	55	0,149
AJP65	1	34	0,122

**Combinazioni/Combinations**

- Per le strutture S404 con moduli centrali adeguatamente ridotti /
For S404 structures with adequate reduction of central modules
- Per le strutture S433 con modulo centrale adeguatamente ridotto /
For S433 structures with adequate reduction of the central module

Montaggio/Assembly

- Solo montaggio esterno / *Center mount only*

Specchi/Mirrors

- Disponibile nella variante a tre colori con maggiorazione del 15% /
Available in the three-color variant with a 15% surcharge